





SHOWA

EIGENSCHAFTEN

- Beschichtete Innenhand
- Elastisches Bündchen
- Standardoberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Hochleistungspolyethylen (HPPE)
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe

VORTEILE

- Geschmeidiger und leichter Handschuh mit wirksamem Schnittschutz und hoher Abriebfestigkeit
- Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Verbesserte Hygiene
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen

• Baugruppenmontage

Geologie

- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks

BRANCHE



Automobilbranche



Produktion




Mechanik



Bergbau



Lagerung/Distribution



IDEALE ANWENDUNGEN

• Montage von trockenen und öligen Teilen • Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm









- HPPE
- Nahtloses Strickgewebe

BESCHICHTUNG

Nitril



NORMEN









SHOWA





VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- S
- M
- L
- ^



FARBE

Grau mit blauer Beschichtung



VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

4561



MATERIAL
Kevlar
BESCHICHTUNG
Sponge nitrile
KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA DS45



MATERIAL
HPPE
BESCHICHTUNG
Unbeschichtet
KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA
S-TEX 581



MATERIAL
Kevlar
BESCHICHTUNG
Mikroporöses
Nitril
KATEGORIE
Schnittschutz

BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

